








GR-1		<p>Linolejs Gerflor mopilam elegance 290 vai analogs Līme Betona B20 izlīdzinošā kārtā - 50 Armatūras siets Ø5Bpl ar soli 150x150 Putu polistirols EPS 100 - 50 Esošā pārseguma konstrukcija (vai grīdas pamatojuma plātne)</p>
GR-2		<p>Akmens masas plāksnes - 10 Betona B20 izlīdzinošā kārtā - 50 Armatūras siets Ø5Bpl ar soli 150x150 Putu polistirols EPS 100 - 50 Esošais dz. betona panelis</p>
GR-3		<p>Keramikas plāksnes - 10 Betona B20 izlīdzinošā kārtā - 50 Armatūras siets Ø5Bpl ar soli 150x150 Hidroizolācija Putu polistirols EPS 100 - 50 Esošā pārseguma konstrukcija (vai grīdas pamatojuma plātne)</p>
GR-4		<p>Betona B20 izlīdzinošā kārtā ar slīpēšanu - 10 - 30 Esošā konstrukcija</p>
GR-5		<p>Linolejs tarkett omnispport excel 8.3mm. vai analogs - 60 Koka brušņas 75x60 mm Elastīga apakšsistēma - brusas 50x66 ar soli 400 - 66; - 24 Izlīdzināšanas paliktņi Tvaika izolācija Siltumizolācija - akmens vate p=30 kg/m³ - 50 Hidroizolācija Esošā pārseguma konstrukcija (vai grīdas pamatojuma plātne)</p>
GR-6		<p>Esošais parkets - slīpēt, lakot Esošā pārseguma konstrukcija</p>

GR-1.1		<p>Linolejs Gerflor mopilam elegance 290 vai analogs Līme Betona B20 izlīdzinošā kārtā - 50 Armatūras siets Ø5Bpl ar soli 150x150 OSB plātne - 24 Grīdu sijas 50x100 ar soli 600 - 100 Šķautņi 25x100x150 ar soli 400 - 500 - 25 Hidroizolācija zem šķautņiem Akmens vate UNS 37 vai analogs starp sijām - 50 Esošā pārseguma konstrukcija (vai grīdas pamatojuma plātne)</p>
--------	--	---

<p>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4627-R Reģija 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./faks. 66421366, e-mail: rem@rem.lv</p>		<p>Pasūtītājs: Daugavpils Ceļinieku profesionālā vidusskola Reģ. Nr. 90000066069</p>		<p>Pasūtījuma Nr. REM_3410</p>	
<p>AMATA NOSAUKUMS VĀRDĒ, UZVĀRDĒ PARAKSTS DATUMS</p>		<p>Nosaukums: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai Adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils</p>		<p>Grīdu tipu GR-1; GR-2; GR-3; GR-4; GR-5; GR-6; GR-1.1 griezumā</p>	
<p>Būvproj. daļes. vad.</p>	<p>I.Būka</p>	<p>ARĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.</p>	<p>PAŠĒJUMA MARKA</p>	<p>STADIJA</p>	<p>MĒROGS</p>
<p>Izstrādāja</p>	<p>L.Krašņija</p>	<p>02.2011</p>	<p>AR-32</p>	<p>TP</p>	<p>LAPA</p>
<p>02.2011</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>LAPAS</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>32</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>32</p>

Visas grīdas konstrukcijas pēc atsegšanas būvniecības laikā precizēt.